

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий КНМ №86230041000105315518

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ**  
**Территориальный отдел в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе**

Омская ул., д. 15, г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская область, 628606  
телефон: 8(3466) 41 47 25  
e-mail: n-vartovsk@86.rospotrebnadzor.ru

**«24» марта 2023 г., 11 час. 30 мин.**

(дата и время составления акта)

1,

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Нижневартовске,  
Нижневартовском районе и г. Мегионе, ул. Омская, д. 15, каб. 415

(место составления акта)

**Акт выездной проверки №101**

(плановой/внеплановой/по программе проверок)

**1. Выездная проверка проведена:** в соответствии с решением о проведении выездной проверки №101 от 10 марта 2023 года, КНМ №86230041000105315518

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

**2. Выездная проверка проведена:** п.3 ч.1 ст. 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») в связи с поручением Президента Российской Федерации №Пр-1665 от 14.10.2020, приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека №723 от 16.10.2020 «О проведении внеплановых проверок образовательных организаций и их

поставщиков пищевых продуктов» (с изм. согласно приказа №338 от 29.06.2021).

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля).

### 3. Выездная проверка проведена:

1) главным специалистом-экспертом Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и городе Мегионе Буйлиной Светланой Владимировной

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспектора) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается, если его замена была проведена после начала выездной проверки).

### 4. К проведению выездной проверки были привлечены:

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО - Югре» в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе и в г. Радужном» Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510429, выдан Федеральной службой по аккредитации. Аттестат аккредитации органа инспекции RA.RU.710084 выдан Федеральной службой по аккредитации.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

### 5. Выездная проверка проведена в отношении:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» (МБОУ «Гимназия №1»)

ОГРН 1028600938266 ИНН 8603081935

Юридический адрес: 628605, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Ханты-Мансийская ул., д. 41-А

Фактический адрес: 628605, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Ханты-Мансийская ул., д. 41-А

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

### 6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

628605, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Ханты-Мансийская ул., д.41-А

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка).

### 7. Контролируемые лица:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1» (МБОУ «Гимназия №1»)

ОГРН 1028600938266 ИНН 8603081935

Юридический адрес: 628605, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Ханты-Мансийская ул., д. 41-А

Фактический адрес: 628605, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Ханты-Мансийская ул., д. 41-А

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

## 8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «14» марта 2023 г., 09 час.00 мин.

по «27» марта 2023 г., 15 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс).

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с **(Не приостанавливалось)**

с «\_\_\_» \_\_\_\_\_ Г., \_\_\_ час. \_\_\_ мин.

по «\_\_\_» \_\_\_\_\_ Г., \_\_\_ час. \_\_\_ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки.).

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

2 часа 00 мин (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица).

## 9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

- 1) осмотр;
- 2) опрос;
- 3) получение письменных объяснений;
- 4) истребование документов;
- 5) отбор проб (образцов);
- 6) инструментальное обследование;
- 7) экспертиза;
- 8) испытание.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с «14» марта 2023 г., 09 час.00 мин.

по «27» марта 2023 г., 15 час. 00 мин.

по результатам которого составлены:

Акт санитарно-эпидемиологического обследования филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО - Югре» в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе и в г. Радужном» НВ.17.А.04415.03.23 от 17.03.2023.

указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту).

## 10. При проведении выездной проверки были заполнены следующие проверочные листы: не заполнялись

(указываются заполненные в ходе проведения выездной проверки проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применялся не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих).

## 11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. Акт санитарно-эпидемиологического обследования филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО - Югре» в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе и в г. Радужном» НВ.17.А.04415.03.23 от 17.03.2023.;
2. Контракт на оказание услуг по организации горячего питания учащихся с ООО «Комбинат питания» № 01873000012220003390001 от 09.08.2022г.
3. Информация о количестве учащихся (всего, 1-4 кл.) с разбивкой по сменам, количестве охваченных питанием детей одноразовым питанием и двухразовым питанием, количестве

не охваченных питанием детей

4. Информация о наличии индивидуального меню для 1-4 классов для детей с пищевыми особенностями
5. Информация о мероприятиях родительского контроля с оценкой несъедаемости (взвешивание остатков) завтраков, обедов; результаты мероприятий родительского контроля - удельный вес несъеденной пищи завтраков, обедов
6. График работы столовой
7. Режим питания
8. Информация о площади обеденного зала, количестве посадочных мест, фактическая наполняемость обеденного зала во время приема пищи (на одной перемене)
9. Приказ о создании бракеражной комиссии
10. Информация о наличие технологического оборудования на пищеблоке (столовой), обеспеченность столовой и кухонной посудой.
11. Документ, подтверждающие право собственности/аренды/пользования на занимаемые помещения

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия, 4) иные (указать источник).

## 12. По результатам выездной проверки установлено:

Проектная мощность образовательной организации – 897 человек.

Общее количество обучающихся - 960 человека, из них 1-4 классы: 1 смена – 464 человек, 2 смена – 0 человек, 3 смена - 0 человек; 5-11 классы: 1 смена - 496 человека, 2 смена - 0 человек, 3 смена - 0 человек.

Число детей, получающих питание: всего - 956 человек, из них: 1 смена - 956 человек, 2 смена – 0 человек, 3 смена – 0 человек.

Число детей, не питающихся в столовой: всего – 4 человек, из них 1-4 классы - 1 человека, 5-11 классы – 3 человека.

- официальный отказ от питания: всего - 0 человек, из них 1-4 классы – 0 человек, 5-11 классы - 0 человек.

- на домашнем обучении: всего – 4 человека, из них 1-4 классы – 1 человека, 5-11 классы – 3 человека.

Количество детей 1-4 классов, получающих горячее питание: всего – 463 человек, из них: 1 смена (одноразовое питание – 0 человек, двухразовое питание 0 человек, трехразовое 463 человека),

2 смена (одноразовое питание – 0 человек, двухразовое питание – 0 человек),

3 смена (одноразовое питание – 0 человек, двухразовое питание – 0 человек)

Количество детей 5-11 классов, получающих горячее питание: всего – 493 человек, из них:

1 смена (одноразовое питание – 298 человек, двухразовое питание 195 человек),

2 смена (одноразовое питание – 0 человек, двухразовое питание – 0 человек),

3 смена (одноразовое питание – 0 человек, двухразовое питание – 0 человек)

Характеристика численности обучающихся и охват горячим бесплатным питанием 1-4 классов:

1) Количество детей обучающихся в 1-4 классах, в т.ч. в первую смену и во вторую смены, а также количество детей, имеющих сахарный диабет, целиакию, пищевую аллергию.

Количество школьников 1-4 кл. обучающихся очно		Количество школьников 1-4 кл., имеющих заболевания, требующие индивидуального подхода в организации питания		
в 1-ю смену	в 2-ю смену	сахарный диабет	целиакия	пищевая аллергия
463	0	0	0	10

2) Показатели охвата школьников горячим питанием.

Количество школьников 1-4 кл., нуждающихся в питании		Количество школьников 1-4 кл., получающих бесплатное питание		Количество школьников 1-4 кл. имеющих, заболевания, требующие индивидуального подхода в организации питания, получающих бесплатное питание		
завтраки	обеды	завтраки	обеды	сахарный диабет	целиакия	пищевая аллергия
463	463	463	102	0	0	10

3) Количество детей, официально отказавшихся от организованного бесплатного питания по причинам наличия заболевания (сахарный диабет, целиакия, пищевая аллергия)

Количество детей, официально отказавшихся от организованного бесплатного питания по причинам наличия заболевания			
сахарный диабет	целиакия	шиповая аллергия	иные причины
0	0	0	0

Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, скамьи) с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, при визуальном осмотре на момент обследования санитарное состояние удовлетворительное. Площадь обеденного зала составляет 200,3 м<sup>2</sup>. Максимальная наполняемость обеденного зала составляет 131 человек. Количество умывальных раковин, установленных перед обеденным залом достаточное, установлено 10 умывальных раковин, при нормативе 1 кран на 20 посадочных мест, что соответствует п.3.4.3 СП 2.4.3648-20. Рядом с умывальниками установлены электрополотенца. На момент обследования 14.03.2023 г. все умывальники находились в исправном состоянии.

Для организации питания детей разработан график, согласно которому продолжительность перемен для приема пищи составляет 20 минут после первого, что соответствует таблице 6.6 СанПиН 1.2.3685-21.

Для информирования обучающихся об объемах и названии блюд, приготовленных пищеблоком, на раздаче имеется стенд, где ежедневно размещается меню на день.

Организация питания обучающихся МБОУ «Гимназия № 1» осуществляется ООО «Комбинат питания» в соответствии с контрактом № 01873000012220003390001 от 09.08.2022г.

Организация обслуживания обучающихся горячим питанием осуществляется путем предварительного накрытия столов.

Для обеспечения детей и подростков здоровым питанием разработано примерное двухнедельное меню, что соответствует п.8.1.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с технологическими картами, что соответствует п.2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Для дополнительного обогащения рациона в представленном примерном меню использованы йодированная соль, какао-напиток с витаминами «Витошка», сухая смесь для напитка с витаминами «Витошка», а также проводится витаминизация третьих блюд обеда аскорбиновой кислотой, что соответствует п.8.1.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Витаминизация третьих блюд проводится заведующим производством под контролем медицинского работника, данные заносятся в «Журнал витаминизации третьих и сладких блюд».

Согласно представленным документам (примерное двухнедельное меню для обучающихся 1-4 классов осенне-зимний сезон, фактическое меню с 01.03.2023 г. по 14.03.2023 г., а также данные ведомости контроля за рационом питания – Завтрак (1-4 классы), проведен расчет количественных показателей, характеризующих меню – суммарная масса блюд за прием пищи, калорийность, средние показатели за цикл – удельный вес калорийности, содержание витаминов и минеральных веществ:

ЗАВТРАК							
Суммарная масса блюд (г.)		Калорийность (ккал)		Содержание витаминов			
мин	макс	мин	макс	С(мг)	В1(мг)	В2(мг)	А (р.э.)
540	701	543	618	27,66	0,32	0,504	354,38

ЗАВТРАК					
Содержание минеральных веществ					
Кальций (мг)	Фосфор (мг)	магний (мг)	железо (мг)	йод (мг)	селен (мг)
257,435	373,925	78,917	5,212	116,282	25,964

ЗАВТРАК

Содержание в среднем за прием пищи		Отсутствие в меню (отсутствует, имеется)			
Соли (г)	Сахара (г)	Кондитерские изделия	Выпечные изделия	Колбасные изделия	Запрещенные блюда и продукты
2,8	18	имеются	имеются	отсутствуют	отсутствуют

ЗАВТРАК	
Количество дней в 10-12-ти дневном меню предусматривающих выдачу детям	
Овощей	Фруктов
0	9

Соотношение пищевых веществ (белки, жиры, углеводы) примерного двухнедельного (10 дней) циклического меню составляет 1:1:4.

Объемно-планировочные решения помещений пищеблока предусматривают последовательность технологических процессов, исключая встречные потоки сырой и готовой продукции.

Все цеха пищеблока оборудованы моечными ваннами с подводкой горячей и холодной воды. Оборудование: водонагреватель накопительный – 1 шт., Электромармит 1-х блюд – 1 шт., электромармит 2-х блюд – 1 шт., пароконвектомат – 1 шт., котел электрический пищеварочный – 2 шт., эл. плита 4-х конфорочная – 2 шт., конвекционная печь – 1 шт., расстоечный шкаф – 1 шт., машина посудомоечная – 1 шт., мясорубка – 1 шт., картофелечистка – 1 шт., овощерезка – робот – 1 шт., тестомесильная машина – 1 шт., эл. Сковорода – 1 шт., универсальная кухонная машина – 1 шт., Сплит – система – 1 шт., холодильный шкаф с хол.агрегатом – 3 шт., стол охлаждаемый с хол.агрегатом ВС – 1 шт., камера холодильная КХС – 1 шт., моноблок -1 шт. (акт технического состояния технологического и холодильного оборудования от 13.03.2023 г. (ООО «Торгтехника») – техническое состояние оборудования – находится в рабочем состоянии и пригодно к дальнейшей эксплуатации). На момент обследования имеющееся технологическое, холодильное, электрооборудование находилось в рабочем состоянии.

Над технологическим оборудованием, являющимся источником тепла, влаги и газов предусмотрены локальные вытяжные системы вентиляции, что соответствует п.2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.2.7.4 СП 2.4.3648-20. Акт проверки работоспособности вентиляционной системы от 01.03.2023 г., выполненный АО по АТО г.Нижневартовск, прилагается.

Столы, для обработки пищевых продуктов цельнометаллические. Столы для обработки пищевых продуктов цельнометаллические. Для разделки сырых и готовых продуктов выделены отдельные разделочные столы, ножи и доски из деревьев твердых пород. Разделочные доски, ножи, кухонная посуда промаркированы, используются по назначению. Разделочные доски и мелкий деревянный инвентарь без трещин и повреждений.

Для обработки яиц выделен и промаркирован соответственно назначению инвентарь, моечная ванна. Для обработки сырой птицы в мясорыбном цехе выделен отдельный стол, разделочный и производственный инвентарь.

Щетки для мытья фруктов, овощей, мяса, рыбы выделены, промаркированы, дезинфицируют химическим методом. Для обработки свежих овощей и фруктов в овощном цехе установлено 4 моечных ванны.

Моечная столовой посуды оснащена резервным источником горячего водоснабжения (накопительный водонагреватель), посудомоечной машиной, 5 моечных ванн для мытья столовой посуды, стеллажами для хранения чистой посуды.

Моечная кухонной посуды оборудована 2 моечные ванны. Хранение чистой кухонной посуды осуществляется на стеллажах, хранение чистой столовой посуды – металлических полках-сушилках на стеллажах, столовых приборов – в специальных подставках из нержавеющей стали ручками вверх.

На момент обследования посуда кухонной и столовой посуды деформированной, с отбитыми краями, трещинами, сколами, с поврежденной эмалью; столовые приборы из алюминия; разделочные доски из пластмассы и прессованной фанеры; разделочные доски и мелкий деревянный инвентарь с трещинами и механическими повреждениями и другими дефектами отсутствует.

Все помещения для хранения пищевых продуктов оборудованы стеллажами, подтоварниками, помещение для хранения сухих сыпучих продуктов оборудовано приборами для измерения температуры и влажности воздуха, что соответствует п.3.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

Бракераж готовой продукции проводится комиссией, состоящей из 3 человека (заместитель директора, медицинский работник, заведующий производством). Результаты регистрируются в «Журнале бракеража готовой кулинарной продукции».

Для хранения суточной пробы выделен холодильник, оснащенный контрольным термометром.

Для соблюдения персоналом правил личной гигиены имеется санитарный узел на 1 унитаз и 1 умывальную раковину.

В учреждении проводятся мероприятия по проведению родительского (общественного контроля) за организацией питания обучающихся. Представлен график проведения общественного (родительского контроля), журнал контроля питания обучающихся в школьной столовой, журнал учета процента пищи, не съедаемой обучающимися.

Расчёт % пищи не съедаемой обучающимися.

% пищи не съедаемой обучающимися в завтрак		
По результатам родительского контроля		По результатам выполняемой проверки
мин	макс	
20%	40%	Сняты пробы блюд Качество контролем отмечено хорошее Замечание: заменить соус –подливу, маслом

% пищи не съедаемой обучающимися в обед		
По результатам родительского контроля		По результатам выполняемой проверки
мин	макс	
15%	20%	Ограничить выпечку готовой продукции, пользоваться продукцией своего цеха Отказ от подливы во вторых блюдах Реже в меню практиковать рыбную продукцию в виде котлет и тефтелей (дети не едят)

По результатам выездной проверки нарушений обязательных требований при организации питания учащихся не установлено.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (не реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;


3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в п. 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия).

### 13. К настоящему акту прилагаются:

Решение №101 от 10.03.2023г., Поручение №119 от 10.03.2023г., Акт санитарно-эпидемиологического обследования филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО - Югре» в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе и в г. Радужном» НВ.17.А.04415.03.23 от 17.03.2023.

главный специалист-эксперт Буйлина С.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего проверку



(подпись)

**Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления).**

*Ознакомлена, доверенная лицо, А.О. Обухов. Местом, приказ № 71 от 20.03.2023г.*

*27.03.2023г. Нижневартовск Т.Р.М.*

**Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале.**

\*отметки размещаются после реализации указанных в них действий

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

